




ООО "ЭНЕРГОСТРОМ" телефон +7 (863) 260-63-80
 Отдел продаж 8-908-195-8771 e-mail termotronik-ug@yandex.ru
 НАШИ САЙТЫ
<http://energostrom.ru/>
<http://kip-mtr.ru/>


Тепловычислители ТВ7


|  | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------|--|
| Тепловычислители ТВ7 | | | | |
| | Подключаемые датчики | | | Стоимость (без НДС) |
| | расхода | температуры | давления | |
| ТВ7-01 | 4 | 2 | - | Литиевая батарея С Сетевой источник питания + резервная батарея АА 10 900 руб. 10 990 руб. |
| ТВ7-04.1 | 4 | 2 | 3 | Литиевая батарея С Сетевой источник питания + резервная батарея АА 12 500 руб. 12 650 руб. |
| ТВ7-03 | 6 | 6 | - | Литиевая батарея С Сетевой источник питания + резервная батарея АА 13 850 руб. 13 990 руб. |
| ТВ7-04 | 6 | 6 | 5 | Литиевая батарея С Сетевой источник питания + резервная батарея АА 16 300 руб. 16 450 руб. |

Электронный регистратор АДИ

| Исполнение | Назначение | | | Стоимость (без НДС) |
|---|------------|--|----------|---------------------|
|  | АДИ 0-1 | Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам | RS-232 | 3250 руб. |
| | | | RS-485 | 4050 руб. |
| | | | Ethernet | 4350 руб. |
| | АДИ 1-0 | Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС». | RS-232 | 3 300 руб |
| | АДИ 1-1 | Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС». Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам | RS-232 | 3 550 руб. |

Сервисные устройства

| Наименование | Стоимость (без НДС) |
|---|--|
|  | Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 4 400,00р. |
|  | Модем GSM терминал Cinterion BGS2T-232 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232 4 500,00р. |

| | | |
|--|---|------------|
|  | Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7 | 5 500,00р. |
|--|---|------------|

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Т max 150 град Р max 16 кгс/см2 Гарантия на протечку корпуса 12 лет


| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | | Стоимость с блоком питания (без НДС) 3* | | | |
| Муфта (нержавеющий сплав) | | L-серия 1* | Класс А (1:150) | Класс В (1:250) | Класс С (1:450) |
|  | PC20-6 | + | 15 550 руб. | 16 450 руб. | 24 200 руб. |
| | PC20-12 | | 15 550 руб. | 16 450 руб. | 24 200 руб. |
| | PC32-15 | + | 20900 руб. | 22150 руб. | 32 450 руб. |
| | PC32-30 | | 20900 руб. | 22150 руб. | 33 450 руб. |
| Сэндвич (нержавеющий сплав) | | | | | |
|  | PC20-6 2* | + | 15 050 руб. | 15 950 руб. | 23 700 руб. |
| | PC20-12 | | 15 050 руб. | 15 950 руб. | 23 700 руб. |
| | PC32-15 2* | + | 17 250 руб. | 18 250 руб. | 27 200 руб. |
| | PC32-30 | | 17 250 руб. | 18 250 руб. | 27 200 руб. |
| | PC50-36 2* | + | 19 550 руб. | 20 700 руб. | 30 900 руб. |
| | PC50-72 | | 19 550 руб. | 20 700 руб. | 30 900 руб. |
| Фланцы (нержавеющий сплав) | | | | | |
|  | PC20-6 2* | + | 20 400 руб. | 22650 руб. | 32650 руб. |
| | PC20-12 | | 20 400 руб. | 22650 руб. | 32650 руб. |
| | PC25-9 2* | + | 21 500 руб. | 22 900 руб. | 35 400 руб. |
| | PC25-18 | | 21 500 руб. | 23 900 руб. | 36 400 руб. |
| | PC32-15 2* | + | 22 750 руб. | 24 100 руб. | 36 050 руб. |
| | PC32-30 | | 22 750 руб. | 24 100 руб. | 36 050 руб. |
| | PC40-22 2* | + | 24 100 руб. | 25 550 руб. | 38 200 руб. |
| | PC40-45 | | 24 100 руб. | 25 550 руб. | 38 200 руб. |
| | PC50-36 2* | + | 24 800 руб. | 26 200 руб. | 38 450 руб. |
| | PC50-72 2* | | 24 800 руб. | 26 200 руб. | 38 450 руб. |
| | PC65-60 2* | + | 26 900 руб. | 28 400 руб. | 41 800 руб. |
| | PC80-90 2* | + | 27 400 руб. | 28 950 руб. | 42 600 руб. |
| | PC100-140 (2,5МПа) 2* | + | 28 850 руб. | 30 450 руб. | 44 900 руб. |
| | PC100-280 2* | | 28 850 руб. | 30 450 руб. | 44 900 руб. |
| | PC100-140 (2,5МПа) 2* | + | 31 150 руб. | 33 450 руб. | 49 900 руб. |
| | PC100-280 (2,5МПа) 2* | | 31 150 руб. | 33 450 руб. | 49 900 руб. |
| Фланцы из стали 20 (Ст. 20) | | | | | |
|  | PC65-60 | + | 25 400 руб. | 26 900 руб. | 40 300 руб. |
| | PC80-90 | + | 25 900 руб. | 27 450 руб. | 41 100 руб. |
| | PC100-140 | + | 27 350 руб. | 28 950 руб. | 43 400 руб. |
| | PC100-280 | | 27 350 руб. | 28 950 руб. | 43 400 руб. |
| | PC100-140 (2,5МПа) 2* | + | 27 350 руб. | 28 950 руб. | 43 400 руб. |
| | PC100-280 (2,5МПа) 2* | | 27 350 руб. | 28 950 руб. | 43 400 руб. |
| | PC150-630 (2,5МПа) | | 45 000 руб. | 47 700 руб. | 59 200 руб. |


1* Расходомер для работы в зоне малых расходов (максимальная скорость потока 5 м/с)

2* Оборудование изготавливается под заказ


3* В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок


Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
|  | Наименование | Монтажная длина, мм | Стоимость (без НДС) |
| | ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 1 450 руб. |
| | ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 1 650 руб. |
| | ТПТ-1, исполнение со штуцером М20х1,5 | 60; 80; 100; 120 | От 1 200 руб. |

| | | | |
|--|--|------------------|---------------|
|  | КТС-Б-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 2 650 руб. |
| | КТС-П-Н-Рt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками | 60; 80; 100; 120 | От 2 900 руб. |

Преобразователи избыточного давления, 4-20мА и блоки питания к ним

| Наименование | Класс точности | Верхний предел измерения | Стоимость (без НДС) |
|---|--|---------------------------|---------------------|
|  | ПДТВХ-1-02 | 0,5 1,0 МПа 1,6 МПа | 3 400 руб. |
|  | Коммуналец СДВ-И | 0,5 1,0 1,6 МПа | 2 600 руб. |
|  | ИД-И | 0,5 1,0 1,6 МПа | 3 300 руб. |
|  | Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления | | 1 450 руб. |
| | Блок питания двухканальный 24 В для преобразователей давления | | 1 850 руб. |
|  | Источник электропитания ИЭН6-12001 ¹⁾ Выходное напряжение 12 В. | | 800 руб. |

| | | | |
|---|--|------|---------------------|
|  | Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В | | |
| | Исполнение | Ток | Стоимость (без НДС) |
| | ИЭС6-126050 до 2х Питерфлоу РС | 0,5А | 800 руб. |
| | ИЭС18-126150 до 4х Питерфлоу РС | 1,5А | 1650 руб. |